

Stoczek Łukowski, dnia 11 kwietnia 2024 r.

G-G.6220.7.2023

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamiam strony, że dnia 08 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim”** w mieście Stoczek Łukowski.

Akta sprawy dostępne są w pokoju 209 Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, w godz. od 7.30 do 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do wiadomości publicznej dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 49 § 2 zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. 25 kwietnia 2024 r.

W załączeniu kopia decyzji nr G-G.62230.7.2024 z dnia 08 kwietnia 2024 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Hanna Domańska-Celej
Sekretarz Miasta

G-G.6220.7.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 1a oraz 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 577), po rozpatrzeniu wniosku MJM Inżynieria Sp. z o.o. ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia **pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim”** na działce **nr 360** w miejscowości Stoczek Łukowski, powiat łukowski,

Orzekam:

1. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim”.**
 2. **Określam warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, a mianowicie:**
 - 1) Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych należy zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi.
 - 2) Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze昼iennej (w godz. od 6.00 do 22.00).
 - 3) Niezanieczyszczone masy ziemne w pierwszej kolejności należy zagospodarować na terenie przedsięwzięcia.
 - 4) Osady ściekowe (odpad o kodzie 19 08 05), skratki (odpad o kodzie 18 08 01) i zawartość piaskowników (odpad o kodzie 19 08 02) magazynować w szczelnych zamykanych kontenerach/pojemnikach umieszczonych na utwardzonym terenie.
 - 5) Ewentualną wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego. Jeśli dokonanie wycinki byłoby niezbędne do wykonania w okresie lęgowym, należy ją poprzedzić kontrolą wykonaną przez specjalistę przyrodnika 1-3 dni przed planowaną wycinką.
 - 6) Drzewa rosnące w najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji, które mogą zostać uszkodzone w wyniku prac inwestycyjnych, należy stosownie zabezpieczyć na czas realizacji przedsięwzięcia.
- Prace ziemne prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew należy prowadzić ręcznie lub z wykorzystaniem małych koparek. Przy konieczności pozostawienia otwartego wykopu przez dłuższy okres, należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie drzew, a wykopy przykryć matami ograniczającymi parowanie.

- 7) Realizacja obiektów oczyszczalni składających się z mechaniczno-biologicznego ciągu technologicznego o średniodobowym przepływie ścieków 630 m³/h oraz ładunku wyrażonym równoważną liczbą mieszkańców wynoszącym 3462 RLM.
- 8) Odprowadzać oczyszczone ścieki z projektowanej oczyszczalni do wód powierzchniowych zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym za pomocą rowu opaskowego OP1 do rzeki Świder (współrzędne wylotu: E:21, 9754 N: 51,9615).
- 9) W czasie realizacji inwestycji, przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiegnie wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby lub wód podziemnych.
- 10) Zabezpieczyć zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.
- 11) Wyposażyć teren inwestycji w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, w przypadku wycieku niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia a następnie zużyte środki po neutralizacji przekazać uprawnionym odbiorcom.
- 12) Zabezpieczyć wierzchnią warstwę ziemi (humus) w postaci pryzm oraz ponownie wykorzystać ziemię po zakończeniu prac budowlanych do rekultywacji terenu.
- 13) Zaplecze budowy wyposażyć w przenośne urządzenia sanitarne i systematycznie opróżniać je przez uprawnione podmioty, nie dopuszczając do ich przepełnienia.
- 14) Wodę na etapie realizacji dostarczać w beczkownikach lub pobierać z sieci wodociągowej znajdującej się na terenie oczyszczalni.
- 15) Przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego. Następnie przekazywać zebrane odpady wyspecjalizowanemu podmiotowi, posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
- 16) Odpady niebezpieczne zbierać selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed przedostaniem się odcieków, a następnie przekazywać do unieszkodliwiania uprawnionym firmom.
- 17) Prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu odpadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk.
- 18) W celu odwodnienia wykopów zastosować igłofiltrę oraz pompy, a wodę z wykopów odprowadzić do gruntu na terenie inwestycji, bez zalewania terenów sąsiednich.
- 19) Na etapie eksploatacji ścieki bytowe z inwestycji wprowadzić do ciągu technologicznego oczyszczalni.
- 20) Wody odpadowe i roztopowe z terenu utwardzonego, nienarażone na zanieczyszczenia odprowadzić powierzchniowo na tereny biologicznie czynne w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich.
- 21) Odprowadzać wody opadowe i roztopowe z terenu oczyszczalni pochodzące z powierzchni utwardzonej narażonej na zanieczyszczenia poprzez wpusty kanalizacyjne do układu technologicznego oczyszczalni.
- 22) Wyłączyć z użytkowania dotychczasową przepompownię ścieków po uruchomieniu nowoprojektowanej przepompowni ścieków.
- 23) Wykonywać próbę szczelności rurociągów oraz nowoprojektowanych zbiorników, a wodę wodociągową z próby, zrzucić stopniowo do kanalizacji technologicznej oczyszczalni.
- 24) Odprowadzać ścieki oczyszczone spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla obiektów w zakresie 2000-9999 RLM.

25) Prowadzić prace konserwatorskie i regularne przeglądy techniczne stanu sieci i obiektów oczyszczalni ścieków.

26) Prowadzić monitoring ścieków surowych dopływających do oczyszczalni i ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika (rzeka Świder) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

27) Stosować się do zapisów zawartych w Rozporządzeniu nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Mazow.2005.91.2448) ustanawiającym Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu, w granicach którego zlokalizowany jest wylot ścieków do odbiornika.

Uzasadnienie

Dnia 25 sierpnia 2023 r. do Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski wpłynął wniosek od MJM Inżynieria Sp. z o.o. ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim”, którego Inwestorem jest Miasto Stoczek Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski.

Wniosek zawierał:

- 1) Kartę informacyjną przedsięwzięcia z sierpnia 2023 r. wraz z wersją elektroniczną;
- 2) Mapą w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie skala 1:1000;
- 3) Mapą w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie skala 1:500;
- 4) Mapą sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- 5) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski;
- 6) Decyzja Starosty Łukowskiego o numerze ROŚ.6341.76.2015-9 z dnia 29.04.2016 r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków komunalnych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim do rzeki Świder za pośrednictwem rowu opaskowego OP 1.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), należy zaliczyć do:

„Przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko” dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, według § 3 ust. 1 pkt 79 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w/w Rozporządzenia, tj:

- 79) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

- § 3 ust. 2 pkt 2) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone, w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

W niniejszej karcie informacyjnej zawarto opis rozpatrywanego przedsięwzięcia uwzględniający wszystkie w/w zagadnienia zgodnie z art. 62a oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

Planowana inwestycja ma charakter gminny (miejscowy), o małej skali oddziaływania. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) przedmiotowe zadanie jest inwestycją celu publicznego. Zadanie zrealizowane zostanie jednoetapowo, którego prace będą trwały powyżej 12 miesięcy. Szacunkowy termin zakończenia robót, to koniec 2025 r.

Przedsięwzięcia tego rodzaju, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek ten stwierdza w formie postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodno prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Jeżeli na podstawie analizy tych kryteriów oraz wskazanych powyżej opinii organ uzna, że nie zachodzą przesłanki do nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wówczas ocena taka nie jest przeprowadzana, a w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy ooś, w decyzji takiej organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c cytowanej ustawy.

Uzasadnienie decyzji powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 cyt. ustawy uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy ooś).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Warunek ten nie dotyczy m.in. publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków.

Z uwagi na fakt, że w rozpatrywanej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 10, zawiadamianie stron o podejmowanych przez organ czynnościach następowało poprzez publiczne obwieszczenie (art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś).

W dniu 18 września 2023 r. obwieszczeniem Nr G-G.6220.7.2023 powiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie. Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stoczek Łukowski pod adresem: www.stoczek-lukowski.pl w zakładce ochrona środowiska.

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski pismami nr G-G.6220.7.2023 z dnia 18 września 2023 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie opinią sanitarną Nr ONS.NZ.7040.49.2023 z dnia 22 września 2023 r. stwierdził, że zbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Wyraził opinię, że zaproponowane rozwiązania w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają chronić środowisko. Z przeprowadzonych analiz nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań na powietrze, klimat akustyczny, powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych, zabytki i krajobraz w tym krajobraz kulturowy, ludzi ich zdrowie i warunki życia, oraz dobra materialne, rośliny, zwierzęta i ich siedliska. Zastosowane rozwiązania w przedsięwzięciu mają na celu ochronę środowiska na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Przeprowadzone w karcie informacyjnej analizy oddziaływania na środowisko wykazały, że w wyniku eksploatacji planowanej inwestycji poza granicami terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska. Eksploatacja instalacji oczyszczalni nie będzie powodować oddziaływania na tereny działek zlokalizowanych w dalszej odległości niż działki znajdujące się w odległości 100 m od granic tego terenu na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, lecz nie będą to oddziaływania ponadnormatywne. Przyjęte propozycje projektowe uwzględniają szereg technicznych i technologicznych rozwiązań minimalizujących ujemne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na stan środowiska: brak jest zagrożenia zdrowia ludzi.

Przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łukowie w toku postępowania wyjaśnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie wpłynęło na treść wydanej opinii. Stanowisko to zostało potwierdzone pismem nr ONS.NZ.7040.49.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.; 3 stycznia 2024 r. i z dnia 30 stycznia 2024 r. wydanym w związku z uzupełnieniem przez inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (pismo nr WA.ZZŚ.6.4901.202.2023.JS z dnia 6 października 2024 r.). Jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo-wodnego. Uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. W treści opinii nie stwierdzono zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód. Stanowisko to zostało potwierdzone pismem nr WA.ZZŚ.6.4901.202.2023.JS.4 z dnia 4 grudnia 2023 r.; 29 grudnia 2023 r. i z dnia 1 lutego 2024 r. wydanym w związku z uzupełnieniem przez inwestora Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Warunki i wymagania określone w opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Warszawie zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem nr WOOŚ.4220.215.2023.RWD.1 z dnia 25 września 2023 r. zwrócił się do organu o uzupełnienie braków formalnych we wniosku (pełnomocnictwo oraz oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego), następnie pismem nr WOOŚ.4220.215.2023.RWD.2 z dnia 23 października 2023 r. i z dnia 10 listopada 2023 r., nr WOOŚ.4220.215.2023.RWD.4 z dnia 14 grudnia 2023 r. i nr WOOŚ.4220.215.2023.RWD.5 z dnia 8 stycznia 2024 r. do przedstawienia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Po uzupełnieniu przez inwestora żądanych danych, w dniu 4 marca 2024 r. postanowieniem nr WOOŚ.4220.215.2023.RWD.6 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wyraził opinię, że dla analizowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie zgromadzonego materiału, z uwzględnieniem szczegółowych uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, mając na względzie opinie wymienionych wyżej organów, **Burmistrz Miasta stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia.**

Podzielając opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, w sentencji decyzji określił warunki i wymagania, których spełnienie w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w szczególności w fazie jego realizacji. Rozstrzygnięcie tej treści organ uzasadnił, jak następuje:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Stoczek Łukowski na terenie działki o nr ewid. 360. Oczyszczalnia jest przeznaczona do odbioru ścieków z istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Obciążenie oczyszczalni wynosi 3462 RLM. Teren przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane prace budowlane obejmować będą:

- Przebudowę stacji mechanicznego oczyszczania ścieków;
- Przebudowę istniejącego reaktora SBR oraz zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego;
- Przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz magazynu osadu;

- Remont zbiornika na wapno;
- Remont zadaszenia do składowania osadu;
- Przebudowę studzienek przepływomierza;
- Przebudowę zbiornika buforowego;
- Budowę pomieszczenia stacji dmuchaw;
- Budowę głównej przepompowni ścieków surowych;
- Budowę komory zasuw;
- Przebudowę rurociągów;
- Likwidację stacji PIX wraz z zadaszeniem;
- Wykonanie rozruchu technologicznego oczyszczalni.

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni pozwoli na zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych. Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia awarii ze względu na poprawę stanu technicznego urządzeń. W ramach przedmiotowego zadania wielkość oczyszczalni ścieków po rozbudowie i przebudowie wyrażona wskaźnikiem RLM 3462 oraz średni dobowy przepływ ścieków $Q_{dśr} = 630 \text{ m}^3/\text{d}$ nie ulegną zmianie. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Świder. Za pośrednictwem rowu opaskowego OP1. Nie planuje się żadnych robót w zakresie przebudowy lub rozbudowy wylotu.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem się sprzętu mechanicznego. Negatywne oddziaływanie ustąpi wraz zakończeniem prac budowlanych. Potencjalne zagrożenie jest związane z możliwością awarii maszyn i wycieku benzyny, olejów silnikowych, hydraulicznych lub płynów chłodniczych. Wszystkie prace budowlane i montażowe będą wykonywane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Zaplecze zostanie zrealizowane na terenie utwardzonym oraz zostanie wyposażone w sorbenty substancji ropopochodnych.

Istotnym elementem ochrony środowiska wodno-gruntowego jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. W fazie realizacji przeważać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych, czyli odpady z budowy oraz odpady komunalne. Na zapleczu budowy zostanie wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów. Następnie wytworzone odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub przetworzenia. Na etapie realizacji wystąpi konieczność zagospodarowania mas ziemnych usuniętych w czasie wykonywania wykopów. Masy ziemne zostaną przekazane do rekultywacji firmie wyspecjalizowanej i uprawnionej do wykonywania tego typu czynności. W trakcie prowadzenia robót ziemnych, konieczne będzie wykonanie odwodnienia wykopu ze względu na posadowienie przepompowni ścieków surowych, która zostanie posadowiona 1,7-2,0 metra poniżej poziomu wód gruntowych. Odwodnienie wykonane zostanie za pomocą igłofiltrów oraz pomp. Pompy będą zastosowane, jako instalacje samodzielne, a woda z wykopów zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej działki, co nie zachwieje stanu wód gruntowych na większym terenie i będzie krótkotrwałe.

W czasie eksploatacji inwestycji woda na potrzeby technologiczne oraz socjalno-bytowe pracowników będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej. Powstałe w czasie eksploatacji ścieki socjalno-bytowe będą kierowane siecią kanalizacyjną do ciągu technologicznego

oczyszczalni ścieków. W czasie realizacji przebudowy, ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i systematycznie wywożone przez firmy wyspecjalizowane. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych nienarażonych na zanieczyszczenia będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie oczyszczalni ścieków, natomiast wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej narażonej na zanieczyszczenia poprzez wpusty kanalizacyjne będą odprowadzane do układu technologicznego oczyszczalni w celu oczyszczenia.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

W odniesieniu do środowiska wód podziemnych, teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200066, której stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na działce nr ewid. 360, obręb 0005 Stoczek Łukowski, o powierzchni 0,914 ha. Działka ta stanowi własność Miasta Stoczek Łukowski. Sąsiednie działki, w promieniu 100 m od analizowanej miejskiej oczyszczalni ścieków, to tereny wolne od zabudowy mieszkaniowej. Najbliżej położona zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 170 m od terenu oczyszczalni.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/161/2005 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18 października 2005 r. - działka nr 360 oznaczona jest symbolem 7 TK – teren urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków. Istniejąca oczyszczalnia ścieków funkcjonuje na potrzeby miasta Stoczek Łukowski i pobliskich miejscowości, oczyszcza ścieki komunalne dopływające istniejącą siecią kanalizacyjną oraz dowożone wozem asenizacyjnym w ilości ok. 5-10%. Obciążenie oczyszczalni wynosi 3462 RLM. Użytkownik legitymuje się aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika w ilości: $Q_{sr} = 630 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{max.h} = 65,50 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{dop.r.} = 230\,000,00 \text{ m}^3/\text{rok}$. Oczyszczalnia pracuje w oparciu o sekwencyjny reaktor porcjowy technologii SBR typu BIOGEST, w którym następuje etap biologiczny oczyszczania ścieków.

Zgodnie z udzielonym obecnie pozwoleniem wodnoprawnym, oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Świder za pośrednictwem rowu opaskowego OP1. Istniejący system odprowadzenia ścieków pozostaje bez zmian. Trwały zarząd nad działkami sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Głównym zakresem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim, której celem jest: poprawa stanu technicznego istniejących obiektów, zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego poprzez wymianę wyposażenia oraz remont istniejących obiektów, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, usprawnienie pracy istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez budowę nowego systemu sterowania pracą oczyszczalni, poprawa parametrów ścieków oczyszczonych, budowę zbiornika buforowego, który umożliwi retencję ścieków, montaż paneli fotowoltaicznych. Obecnie na terenie oczyszczalni znajdują się następujące obiekty: stacja mechanicznego oczyszczania ścieków, pompownia ścieków surowych, reaktor SBR1, reaktor SBR2, zbiornik- zagęszczacz osadu nadmiernego, budynek wielofunkcyjny, wiata do składowania osadu odwodnionego, zbiornik na tlenek wapnia, zadaszenie do składowania osadu odwodnionego, zadaszenie pod agregat prądotwórczy, studzienka przepływomierza, stacja PIX wraz z zadaszeniem, punkt zlewny ścieków dowożonych. Ponadto poza terenem oczyszczalni znajduje się wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika. Na potrzeby nowego układu technologicznego oczyszczalni powstaną nowe obiekty, tj: pompownia ścieków surowych, zbiornik buforowy, kontenerowa stacja dmuchaw, komora zasuw, instalacja fotowoltaiczna.

W trakcie prowadzenia robót w reaktorach SBR-1 i SBR-2 oraz w zbiorniku zagęszczacza osadu nadmiernego konieczne będzie zapewnienie oczyszczania ścieków. Rozpoczęcie prac remontowych reaktora SBR-1, SBR-2 oraz zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego nastąpi po wykonaniu projektowanego zbiornika buforowego/wyrównawczego.

W ramach zadania zaplanowano montaż ok. 109 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 45 mkWp. Panele zostaną zamontowane na zadaszeniu do składowania osadu odwodnionego oraz na budynku wielofunkcyjnym i wiacie do składowania osadu odwodnionego. Projektowana inwestycja wymaga budowy nowych obiektów infrastruktury towarzyszącej tj: utwardzenia terenu, oświetlenia terenu, sieci międzyobiektowych, technologicznych oraz elektrycznych/sterowniczych, wykonania przejścia między obiektami oraz schodów spocznikowych.

Na terenie przebudowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków przewiduje się wykonanie nowych ciągów pieszych oraz opaski z kostki betonowej gr. 6 cm, dla projektowanego zbiornika buforowego oraz przepompowni. Całkowita powierzchnia projektowanego utwardzenia wynosić będzie około 69 m². W ramach planowanych robót wykonane zostanie dodatkowe oświetlenie terenu oczyszczalni. Przewiduje się wykonanie nowych sieci międzyobiektowych oraz przyłączy do nowoprojektowanych obiektów.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatką na słupkach stalowych. Wjazd na teren oczyszczalni odbywa się poprzez istniejącą rozwieraną bramę wjazdową od strony północno-zachodniej. Nie przewiduje się robót przy istniejącym ogrodzeniu. W ramach projektowanych robót rozebrane zostanie zadaszenie stacji PIX wraz ze zbiornikami, murkiem oraz całym wyposażeniem, jak również zdemontowane zostaną istniejące schody terenowe i zamontowane przy projektowanym zbiorniku buforowym.

Jak wynika z Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w celu odciążenia oczyszczalni, w trakcie jej rozbudowy i przebudowy należy zrezygnować z przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym (ze zbiorników bezodpływowych), które obciążone są wysokim ładunkiem zanieczyszczeń. Na czas przebudowy reaktora należy zapewnić stałą obsługę oczyszczalni lub zdalną wizualizację parametrów pracy układu. Przewidywany czas wykonywania przebudowy jednej komory reaktora to ok 7 dni. Zbiornik zagęszczacza osadu nadmiernego może być wyłączony do 5-6 dni, co nie wpłynie, na jakość ścieków oczyszczonych i nie zaburzy pracy oczyszczalni. Przedsięwzięcie położone jest w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 215 – Subniecka Warszawska. Oczyszczalnia znajduje się w dolinie rzeki Świder, w minimalnej odległości ok. 100 m od koryta rzeki.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza terenem zalewowym, poza strefami ujść rzek, poza obszarami przylegającymi do jezior, poza strefami ochrony ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz poza obszarami wybrzeży.

W ramach projektowanych robót planowana jest budowa nowych obiektów oczyszczalni: pompownia ścieków surowych, komora zasuw – wyposażona w trzy zasuwę nożowe, zbiornik buforowy/wyrównawczy – wyposażony w dwa mieszadła zatapialne szybkoobrotowe oraz dwie pompy ściekowe. Nowe obiekty funkcjonować będą w układzie: ścieki po oczyszczeniu mechanicznym kierowane będą do projektowanej głównej przepompowni ścieków surowych kanałem grawitacyjnym średnicy 200 mm, następnie poprzez projektowaną komorę zasuw tłoczone będą do projektowanego zbiornika buforowego, gdzie przed przekazaniem do komór SBR, nastąpi ich uśrednienie.

Projektowana pompownia zlokalizowana zostanie od południowo-wschodniej strony istniejącej pompowni, w postaci zbiornika z kręgów żelbetowych, w którym wszystkie przejścia przez ściany wykonane zostaną jako szczelne z zastosowaniem łańcuchów uszczelniających, kręgi łączone na uszczelki. Przykrycie w postaci płyty żelbetowej. Główne wyposażenie stanowić będą 2 pompy ściekowe, zatapialne. Komora/studni zasuw wykonana będzie z prefabrykowanych kręgów betonowych średnicy wewnętrznej min. 1500 mm. Planowana przebudowa stacji odwadniania osadu obejmie montaż automatycznego zespołu przygotowania i dozowania polielektrolitu z emulsji, składać się będzie ze zbiornika ze stali kwasoodpornej o pojemności min. 700 l, śrubowej pompy osadu z bezstopniową regulacją przepływu w zakresie minimum 1,2-6 m³/h, oraz rurociągów technologicznych osadu, polielektrolitu i wody. Proces odwadniania osadów pościekowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Na rurociągu odpływu ścieków oczyszczonych zamontowany zostanie nowy przepływomierz elektromagnetyczny umieszczony w studziencie z kręgów betonowych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia istnieje potencjalne zagrożenie powstania zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych na skutek awarii użytkowanego sprzętu mechanicznego i pojazdów, polegające na powstaniu wycieku paliw i/lub substancji ropopochodnych. W celu ograniczenia możliwości zaistnienia takiej sytuacji sprzęt używany podczas robót powinien być całkowicie sprawny, bez wycieków płynów eksploatacyjnych. W miejscach przechowywania paliwa dla maszyn budowlanych, należy dokonać uszczelnienia podłoża na wypadek wycieku. W trakcie prac budowlanych zaplecze budowy zostanie wyposażone w urządzenia sanitarne dla pracowników (toalety przewoźne).

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego wpływu na podłoże. Zastosowanie szczelnego układu zbiorników wykonanych z betonu hydrotechnicznego oraz

systemu rurowciągów technologicznych, uniemożliwi występowanie zjawiska infiltracji wód gruntowych do systemu i eksfiltracji ścieków bytowych do gruntu.

Na etapie funkcjonowania oczyszczalni wody opadowe z części utwardzonego terenu narażonego na zanieczyszczenia np. nieszczelność wozu asenizacyjnego, odprowadzone zostaną do procesu technologicznego poprzez wpusty oraz kanalizację technologiczną i podlegać będą oczyszczeniu wraz ze ściekami sanitarnymi. Wody opadowe z pozostałego terenu (niezanieczyszczonego) odprowadzone zostaną powierzchniowo na tereny zielone znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków.

W odniesieniu do możliwości wystąpienia poważnych awarii i katastrof, w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia podano, że: w celu przeciwdziałania skutkom rozszczelnienia rurowciągów technologicznych, których efektem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych, przewidziano zastosowanie materiałów, które zapewniają całkowitą szczelność układu oraz przeprowadzenie prób szczelności rurowciągów w celu potwierdzenia szczelności układu. W odniesieniu do rozszczelnienia (uszkodzenia) zbiorników, w których znajdują się ścieki, podano, że wszystkie projektowane zbiorniki wraz z instalacją są nowymi elementami, wykonanymi z trwałych składników, jak stal kwasoodporna, włókno szklane, żywica epoksydowa, polietylen i beton hydrotechniczny, które zapewniają całkowitą szczelność i nie są podatne na korozję. Na wypadek awarii głównych urządzeń oczyszczalni, których skutkiem może być zatrzymanie procesu oczyszczania ścieków, przewidziano zdublowanie najważniejszych urządzeń (pompy w głównej przepompowni i dmuchawy).

Zjawiska w postaci nawalnego deszczu i burz nie stanowią zagrożenia okresowym zalewaniem oraz powodzią, gdyż teren oczyszczalni nie jest położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Biorąc pod uwagę wielkość i charakter zmian planowanych przez Inwestora, oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne nie będzie istotnie powiększone w odniesieniu do stanu obecnego.

Ograniczenia emisji hałasu w czasie realizacji przedsięwzięcia powinno polegać m.in. na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska w dobrym stanie technicznym oraz unikaniu równoczesnej pracy hałaśliwego sprzętu. Na etapie użytkowania nie przewiduje się znaczącego oddziaływania obiektu na otoczenie. Główne urządzenia powodujące hałas oraz wibracje jakim są dmuchawy napowietrzające posiadają obudowy dźwiękochłonne i znajdować się będą w zamkniętym pomieszczeniu kontenerowej stacji dmuchaw, którego ściany wykonane będą z płyt warstwowych, co w znaczący sposób ogranicza w/w emisję. Istniejący agregat prądotwórczy, który stanowi drugie źródło hałasu uruchamiany jest awaryjnie jedynie w sytuacjach losowych oraz w trakcie okresowej konserwacji. Działka oddzielona jest pasem zieleni od zabudowań, co znacznie obniży intensywność szkodliwych dźwięków. Oczyszczalnia wyposażona będzie w system automatyki i sterowania komputerowego. Takie rozwiązanie zapewnia utrzymanie wymaganych parametrów pracy obiektu w warunkach optymalnych.

Uwzględniając otoczenie oczyszczalni oraz odległość od najbliższych położonych zabudowań mieszkalnych (ok. 170 m) można stwierdzić, że w wyniku realizacji inwestycji nie wystąpią zagrożenia ponadnormatywną emisją hałasu do środowiska dla najbliższych terenów chronionych akustycznie.

W Karcie informacyjnej przedsięwzięcia jako źródło emisji do powietrza wymienia się również konieczność pracy istniejącego agregatu prądotwórczego w związku z dłuższą awarią linii energetycznej. Jest to sytuacja powstała losowo na skutek, np. czynników atmosferycznych.

Mając na uwadze fakt, że istniejące i projektowane obiekty oczyszczalni stanowiące główne źródła emisji substancji złośliwych będą przykryte oraz uszczelnione, można stwierdzić, że przedmiotowa oczyszczalnia po przebudowie oraz rozbudowie nie spowoduje wzrostu zanieczyszczeń powietrza, w tym w zakresie uciążliwości zapachowych.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z powstaniem odpadów zarówno na etapie jego realizacji i eksploatacji. Na etapie realizacji inwestycji powstaną odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz funkcjonowaniem zaplecza dla pracowników. Część odpadów (17 01 01) zostanie wykorzystana jako podbudowa pod utwardzenie terenu. Niezanieczyszczone masy ziemne w pierwszej kolejności będą zagospodarowane na terenie przedsięwzięcia. Główny strumień odpadów powstających na etapie eksploatacji oczyszczalni ścieków stanowić będą ustabilizowane komunalne osady ściekowe (odpad o kodzie 19 08 05), skratki (odpad o kodzie 19 08 01) oraz zawartość piaskowników (odpad o kodzie 18 08 02).

Odpady będą magazynowane w zamkniętych pomieszczeniach, które wyposażone są w systemy oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające powstawanie uciążliwości zapachowych. Odpady te do 5 dni przed odbiorem przez uprawnione jednostki będą transportowane na zewnątrz w szczelnych kontenerach/pojemnikach. Pozostałe odpady wytwarzane na etapie eksploatacji związane będą z funkcjonowaniem i utrzymaniem inwestycji. Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub kontenerach w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym przenikanie składników odpadów do środowiska.

Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich ilość, a także ze względu na właściwy sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego emisją odpadów.

Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) w tym poza obszarami Natura 2000. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się poza terenami korytarzy ekologicznych. Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie jest zmieniony antropogenicznie, w znacznej części został utwardzony.

Jak wynika z przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew lub krzewów, niemniej jednak w przypadku, gdy będzie ona niezbędna prace te należy wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków.

Istniejące ogrodzenie oczyszczalni jest szczelne i uniemożliwia przedostanie się większych zwierząt. W trakcie realizacji robót, wokół terenu prowadzenia robót, do poziomu ok. 50-60 cm ponad teren wykonane zostanie wyгородzenie dla płazów. Przed posadowieniem elementów w wykopie oraz na koniec „dnia roboczego” każdorazowo zostanie dokonana inspekcja wykopów. W przypadku pojawienia się w nich drobnych zwierząt, przeniesione zostaną poza teren oczyszczalni.

Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, na które inwestycja może bezpośrednio oddziaływać, konieczne będzie uzyskanie stosownej decyzji

derogacyjnej, wydawanej na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody, w zależności od rodzaju wykonywanych czynności przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź generalnego dyrektora ochrony środowiska.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zabezpieczenie przed przedostaniem się zwierząt będzie stanowiło ogrodzenie z siatki. Większość obiektów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla drobnych zwierząt wyniesiona będzie ponad poziom terenu. Studnie, zbiorniki oraz komory zamknięte będą szczelnymi włączami. Ze względu na charakter, skalę i lokalizację inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na najbliższe położone obszary chronione.

Biorąc powyższe pod uwagę planowane przedsięwzięcie na etapie jego realizacji, jak i późniejszej eksploatacji nie spowoduje zmian w funkcjonowaniu czynników ekologicznych warunkujących równowagę przyrodniczą, nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność tego rejonu.

Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej planowana inwestycja usytuowana jest poza obszarami górskimi, poza obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak również poza terenami uzdrowiskowymi i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

W sąsiedztwie całego zadania inwestycyjnego nie jest planowana realizacja innych przedsięwzięć związanych z budową zakładów przemysłowych, ujęć wody czy oczyszczalni ścieków.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przedsięwzięcia oraz planowane działania minimalizujące jego wpływ na środowisko realizacja inwestycji nie będzie powodować kumulacji oddziaływań, zwiększenia emisji hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń środowiska.

Z przeprowadzonej analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia, wynika, że planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Tym samym należy stwierdzić, że brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadniony.

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków pozwoli na zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego, poprawę parametrów ścieków oczyszczonych, zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w bezpiecznej odległości od obszarów chronionych. Charakter inwestycji oraz rozwiązania projektowane gwarantują brak możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania na obszary chronione.

Ścieki odprowadzane z planowanej oczyszczalni nie będą wpływać na stan chemiczny odbiornika, ponieważ nie będą zawierały substancji priorytetowych i substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Planowana rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną pracującą w oparciu o technologię niskoobciążonego, tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogenych metodą biologiczną. Do planowanej oczyszczalni ścieków będą doprowadzone rurociągami ścieki z lokalnej zabudowy oraz dowożone samochodami senizacyjnymi z lokalnych szamb. Nie przewiduje się dodatkowej emisji substancji do powietrza i emisji hałasu.

Na etapie realizacji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków planowane jest prowadzenie wszelkiego rodzaju prac zgodnie z wytycznymi branżowymi i przepisami BHP. Właściwa organizacja pracy oraz utrzymanie porządku na terenie prowadzonych prac jak również

prosty i liniowy rozkład dróg dojazdowych umożliwi ograniczenie emisji hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza. Sprzęt i środki transportu mają być sprawne technicznie na bieżąco dokonywane przeglądy techniczne, które nie dopuszczają do skażenia wody i gleby. Podczas budowy zostaną zapewnione przenośne sanitariaty a ścieki sanitarne będą na bieżąco wywożone do oczyszczalni.

Zaproponowane rozwiązania w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają chronić środowisko. Z przeprowadzonych analiz nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań na powietrze, klimat akustyczny, powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych, zabytki i krajobraz w tym krajobraz kulturowy, ludzi ich zdrowie i warunki życia, oraz dobra materialne, rośliny, zwierzęta i ich siedliska. Zastosowane rozwiązania w przedsięwzięciu mają na celu ochronę środowiska na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

Eksploatacja instalacji oczyszczalni nie będzie powodować oddziaływania (np. hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, gleby) na tereny działek zlokalizowanych w dalszej odległości niż działki znajdujące się w odległości 100m od granic tego terenu na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, lecz nie będą to oddziaływania ponadnormatywne.

W związku z powyższym nie określono działek, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, gdyż wszelkie oddziaływania planowanej instalacji nie będą powodowały ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości (działek zlokalizowanych w dalszej odległości niż działki znajdujące się w odległości 100m od granic tego terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie) zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na stan środowiska. Brak jest więc zagrożenia zdrowia ludzi.

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w kontekście uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie będzie powodowało przekroczeń standardów powietrza, nie spowoduje znaczącego wpływu na środowisko związane z emisją odpadów, nie będzie źródłem o istotnym oddziaływaniu na klimat akustyczny i środowisko gruntowo-wodne. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji będą miały charakter lokalny. Będą to oddziaływania krótkotrwałe i odwracalne nie kumulujące się w środowisku.

Oddziaływania na etapie eksploatacji, z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne nie przekraczają dopuszczalnych norm. Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności.

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski uwzględniając opinie stosownych organów uznał, że brak jest przesłanek do nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przed wydaniem decyzji strony zostały poinformowane o planowanym terminie wydania decyzji, możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz złożenia uwag i wniosków w sprawie. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa. W toku postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA
M. Sentkiewicz
mgr Marcin Sentkiewicz

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Miasto Stoczek Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski
3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
4. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie

Sprawę prowadzi: Inspektor Katarzyna Frąc, tel. (25) 797 00 36,
e-mail: grunty@stoczek-lukowski.pl

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim”
na działce nr 360 w miejscowości Stoczek Łukowski**

Planowane przedsięwzięcie ma charakter gminny, o małej skali oddziaływania. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przedmiotowe zadanie jest inwestycją celu publicznego. Zadanie zrealizowane zostanie jednoetapowo, którego prace będą trwały powyżej 12 miesięcy. Szacunkowy termin zakończenia robót, to koniec 2025 r. Inwestorem jest Miasto Stoczek Łukowski.

Głównym zakresem przedmiotowej inwestycji tj. przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim jest:

- Poprawa stanu technicznego istniejących obiektów,
- Zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego poprzez wymianę wyposażenia oraz remont istniejących obiektów,
- Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
- Usprawnienie pracy istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez budowę nowego systemu sterowania pracą oczyszczalni,
- Poprawa parametrów ścieków oczyszczonych,
- Budowę zbiornika buforowego, który umożliwi retencję ścieków,
- Montaż paneli fotowoltaicznych.

Opis stanu istniejącego:

Istniejąca oczyszczalnia ścieków funkcjonuje na potrzeby miasta Stoczek Łukowski, która znajduje się w miejscowości Stoczek Łukowski i zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 360 o powierzchni 0,914 ha. Działka stanowi własność Miasta Stoczek Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/161/2005 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18 października 2005 r. - działka nr 360 położona jest na terenie oznaczonym symbolem **7 TK – teren przeznaczony na urządzenia infrastrukturę odprowadzania i oczyszczania ścieków.**

Zgodnie z udzielonym obecnie pozwoleniem wodnoprawnym, ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Świder za pośrednictwem rowu opaskowego OP1. Istniejący system odprowadzania ścieków pozostaje bez zmian. Trwały zarząd nad działkami sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Oczyszczalnia ścieków m. Stoczek Łukowski jest przeznaczona do przejęcia ścieków z istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Obciążenie oczyszczalni wynosi 3462 RLM. Ścieki powstające na terenie miejscowości Stoczek Łukowski są ściekami komunalnymi.

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni pozwoli na zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego, poprawę parametrów ścieków oczyszczonych,

a co za tym idzie zmniejszą się koszty eksploatacyjne. Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, a także poprawę jakości ścieków oczyszczonych przedmiotowa rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni jest niezbędna.

W ramach inwestycji przewiduje się doposażenie istniejącego układu technologicznego o nowe obiekty jakimi są: komora zasuw, zbiornik buforowy oraz nowa pompownia ścieków. Planowana jest również budowa kontenerowej stacji dmuchaw w celu napowietrzania ścieków w istniejących reaktorach SBR oraz zbiorniku zagęszczacza osadu nadmiernego. Powierzchnia terenu przewidzianego pod oczyszczalnię zamknie się w obrębie istniejącej działki oczyszczalni ścieków. Istniejące ogrodzenie pozostaje bez zmian.

Wielkość oczyszczalni ścieków po rozbudowie i przebudowie wyrażona wskaźnikiem RLM 3462 oraz średni dobowy przepływ ścieków $Q_{dśr}=630 \text{ m}^3/\text{d}$ nie ulegną zmianie.

Istniejąca stacja mechanicznego oczyszczania ścieków zostanie przebudowana. Projektowana przebudowa polegać będzie na poprawie stanu technicznego obiektu, oczyszczeniu istniejącego sitopiaskownika oraz wymianie jego zużytych części lub wymiana sitopiaskownika na nowy. Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Istniejąca przepompownia ścieków na czas przebudowy i rozbudowy nadal będzie pełnić swoją funkcję.

Zostanie wykonana nowa pompownia ścieków. Projektowana pompownia zlokalizowana zostanie od południowo-wschodniej strony istniejącej pompowni.

Przewiduje się budowę komory zasuw. Komora zlokalizowana zostanie od południowo-wschodniej strony istniejącego reaktora SBR1.

Istniejący zblokowany obiekt zostanie przebudowany. Projektowana przebudowa polegać będzie na poprawie stanu technicznego obiektu oraz wymianie istniejącego wyposażenia technologicznego w reaktorach SBR1 i SBR2. Lokalizacja oraz funkcja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Przewiduje się poprawę stanu technicznego stacji mechanicznego oczyszczania ścieków oraz wymianę istniejącego wyposażenia technologicznego. Lokalizacja obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Przewiduje się oczyszczenie zbiornika oraz wymianę lub remont wyposażenia technologicznego. W ramach projektowanych prac zostanie jedynie poprawiony stan techniczny istniejącego zadaszania do składowania osadu, natomiast na dachu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Planuje się likwidację obiektu istniejącej stacji PIX. W miejscu stacji PIX planowana jest budowę zbiornika buforowego. Przewiduje się budowę nowego obiektu jakim jest zbiornik buforowy/wyrównawczy. Zbiornik zlokalizowany będzie z południowo-wschodniej strony istniejącego reaktora SBR1. Zbiornik o wymiarach zewnętrznych ok. 5,8m x 14,5m. Planuje się budowę nowego obiektu jakim jest kontenerowa stacja dmuchaw. Obiekt zlokalizowany zostanie od północno - zachodniej strony reaktora SBR2.

Zaplanowano montaż ok. 109 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 45 kWp. Panele zostaną zamontowane na zadaszaniu do składowania osadu odwodnionego oraz na budynku wielofunkcyjnym i wiacie składowania osadu odwodnionego.

W rozbudowanej i przebudowywanej oczyszczalni ścieków źródłem odpadów będą: skratki (kod odpadu: 190801), ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod odpadu: 190805), piasek (kod odpadu: 190802). Wymienione odpady magazynowane są w zamkniętych pomieszczeniach, które wyposażone są w systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające przedostawanie się pyłów do powietrza oraz ograniczające powstawanie ewentualnych uciążliwości

zapachowych. Odpady te 2-5 dni przed odbiorem przez uprawnione jednostki transportowane są na zewnątrz w szczelnych kontenerach/pojemnikach. Zgodnie z §5-7 oraz §12 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów sposób magazynowania oraz lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów będzie oznakowana zgodnie z powyższym rozporządzeniem.

Projektowana inwestycja wymaga budowy nowych obiektów infrastruktury towarzyszącej tj.: utwardzenie terenu, oświetlenie terenu, sieci międzyobiektywne, technologiczne oraz elektryczne/sterownicze.

W celu poprawy jakości ścieków oczyszczonych, a także usprawnienia pracy istniejącej oczyszczalni podjęto decyzję o częściowej przebudowie oraz rozbudowie o nowe obiekty technologiczne. W związku z tym zaplanowano budowę zbiornika buforowego. Ścieki po mechanicznym oczyszczeniu na sitopiaskowniku pompowane będą z projektowanej przepompowni poprzez projektowaną komorę zasuw do zbiornika buforowego, gdzie nastąpi ich uśrednienie.

Podczas realizacji przedsięwzięcia będą powstawały ścieki bytowe w ilości wynikającej z ilości osób zatrudnionych do budowy oczyszczalni, jednakże nie więcej niż 1,0 m³/d. Oczyszczalnia w trakcie eksploatacji, będzie również źródłem ścieków bytowych. Prognozowana ilość ścieków to około 40 000l/rok. Ścieki wprowadzone do ciągu technologicznego oczyszczalni.

Oddziaływanie inwestycji znajduje się poza zabudowaniami mieszkalnymi. Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków będą realizowane w granicach działki, na której planuje się realizację przedsięwzięcia. Same uciążliwości będą krótkotrwałe i odwracalne. Będą polegały na zwiększonym zapyleniu powietrza, jak również na zwiększonej ilości emitowanych spalin, a także związane będą z hałasem wynikającym z pracy wykorzystywanych do przebudowy maszyn. Wszystkie te oddziaływania dotyczą jedynie okresu realizacyjnego, będą krótkotrwałe i odwracalne. Sama eksploatacja oczyszczalni nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Należy przy tym zauważyć, że realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na pracę oczyszczalni ścieków. Na obszarze projektowanej inwestycji nie przewiduje się regulacji przepływu cieków poprzez ich piętrzenie, czy retencjonowanie oraz poboru wód powierzchniowych.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przedsięwzięcia oraz planowane działania minimalizujące wpływ projektowanego zadania na środowisko realizacja inwestycji nie będzie powodować kumulacji oddziaływań negatywnych, zwiększenia emisji hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń środowiska.